

MegaVision
Vision of Future



لیست قیمت پاییز ۹۸



MV-AHD926SIR-VF



MV-AHD826SIR



MV-AHD726SIR



MV-AHD426SIR



MV-AHD524SIR-VF



MV-AHD424SIR

مشخصات فنی

MV-AHD926SIR-VF	MV-AHD826SIR	MV-AHD726SIR	MV-AHD426SIR	MV-AHD524SIR-VF	MV-AHD424SIR	
STARLIGHT SONY Exmor IMX307	STARLIGHT SONY Exmor IMX307	STARLIGHT SONY Exmor IMX307	STARLIGHT SONY Exmor IMX307	SONY Exmor IMX323	SONY Exmor IMX323	سنسور تصویر
2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	وضوح تصویر
2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	نوع لنز
دارد	ندارد	ندارد	ندارد	دارد	ندارد	قابلیت تنظیم لنز
60M IR Distance	70M IR Distance	35M IR Distance	25M IR Distance	45M IR Distance	25M IR Distance	برد دید در شب
انتخابی	انتخابی	انتخابی	انتخابی	انتخابی	انتخابی	تنظیم منو
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	ضریب نفوذ پذیری
DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	تغذیه
۵۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-AHD326SIR-VF



MV-AHD326SIR



MV-AHD324SIR-VF



MV-AHD324SIR

مشخصات فنی



				سنسور تصویر
SONY Exmor IMX307	SONY Exmor IMX307	SONY Exmor IMX323	SONY Exmor IMX323	
				وضوح تصویر
2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	نوع لنز
دارد	ندارد	دارد	ندارد	قابلیت تنظیم لنز
25M IR Distance	20M IR Distance	25M IR Distance	20M IR Distance	برد دید در شب
انتخابی	انتخابی	انتخابی	انتخابی	تنظیم منو
IP66	IP66	IP66	IP66	ضریب نفوذ پذیری
DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 12V	تغذیه
۵۸۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۵۴۸,۰۰۰	۳۷۲,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-AHD343SIR-VF



MV-AHD343SIR



MV-AHD843SIR



MV-AHD543SIR-VF



MV-AHD443SIR

مشخصات فنی

Omnivision.

Omnivision.

Omnivision.

Omnivision.

Omnivision.

سنسور تصویر

4MP

4MP

4MP

4MP

4MP

وضوح تصویر

2.8~12 mm Varifocal Lens

2.8,3.6,6 mm Lens

2.8,3.6,6 mm Lens

2.8~12 mm Varifocal Lens

2.8,3.6,6 mm Lens

نوع لنز

دارد

ندارد

ندارد

دارد

ندارد

قابلیت تنظیم لنز

25M
IR Distance

20M
IR Distance

70M
IR Distance

45M
IR Distance

25M
IR Distance

برد دید در شب

انتخابی

انتخابی

انتخابی

انتخابی

انتخابی

تنظیم منو

IP66

IP66

IP66

IP66

IP66

ضریب نفوذ پذیری

DC 12V

DC 12V

DC 12V

DC 12V

DC 12V

تغذیه

۵۴۸,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰

۶۵۰,۰۰۰

۵۴۸,۰۰۰

۳۷۲,۰۰۰

قیمت مصرف کننده (تومان)





MV-DVR6216/N



MV-DVR6108/N



MV-DVR6104/N

مشخصات فنی



MV-DVR6216/N	MV-DVR6108/N	MV-DVR6104/N	
۱۶ کانال	۸ کانال	۴ کانال	تعداد کانال BNC
۸ کانال (1080MP)	۱۶ کانال (1080P)	۱۶ کانال (1080P)	تعداد کانال دوربین شبکه
HISILICON	HISILICON	HISILICON	پردازنده
16Channel 5.0Megapixel	8Channel 5.0Megapixel	4Channel 5.0Megapixel	وضوح تصویر
H.264+ DualStream	H.264+ DualStream	H.264+ DualStream	فرمت ذخیره سازی
2Channel Audio input	4Channel Audio input	4Channel Audio input	ورودی صدا
1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	خروجی صدا
2SataHDD up to 8Tb	1SataHDD up to 8Tb	1SataHDD up to 8Tb	تعداد هارد
✓	✓	✓	پشتیبانی از P2P
✓	✓	✓	خروجی HDMI و VGA
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-DVR7832

MV-DVR7232

MV-DVR7216

MV-DVR7208

MV-DVR7204

مشخصات فنی

MV-DVR7832	MV-DVR7232	MV-DVR7216	MV-DVR7208	MV-DVR7204	
۳۲ کانال	۳۲ کانال	۱۶ کانال	۸ کانال	۴ کانال	تعداد کانال BNC
۳۲ کانال (1080P)	۳۲ کانال (1080P)	۸ کانال (3MP)	۸ کانال (1080P)	۱۶ کانال	تعداد کانال دوربین شبکه
					پردازنده
32Channel 4.0Megapixel	32Channel 4.0Megapixel	16Channel 4.0Megapixel	8Channel 4.0Megapixel	4Channel 4.0Megapixel	وضوح تصویر
H.264+ DualStream	H.264+ DualStream	H.264+ DualStream	H.264+ DualStream	H.264+ DualStream	فرمت ذخیره سازی
16Channel Audio input	1Channel Audio input	2Channel Audio input	4Channel Audio input	4Channel Audio input	ورودی صدا
1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	خروجی صدا
8SataHDD up to 8Tb	2SataHDD up to 8Tb	2SataHDD up to 8Tb	2SataHDD up to 8Tb	2SataHDD up to 8Tb	تعداد هارد
✓	✓	✓	✓	✓	پشتیبانی از P2P
✓	✓	✓	✓	✓	خروجی VGA و HDMI
۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	۱,۳۴۵,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)

DVR RECORDER



MV-IP725SIR



MV-IP725SIR-L



MV-IP725SIR-F



MV-IP425SIR



MV-IP425SIR-L



MV-IP425SIR-F

مشخصات فنی

	MV-IP725SIR	MV-IP725SIR-L	MV-IP725SIR-F	MV-IP425SIR	MV-IP425SIR-L	MV-IP425SIR-F	
سنسور تصویر	STARLIGHT SONY Exmor IMX307	SONY Exmor IMX323-20FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-25FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX307	SONY Exmor IMX323-20FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-25FPS	
وضوح تصویر	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	
نوع لنز	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	
قابلیت تنظیم لنز	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	ندارد	
برد دید در شب	60M IR Distance	60M IR Distance	60M IR Distance	25M IR Distance	25M IR Distance	25M IR Distance	
تنظیم منو	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	
ضریب نفوذ پذیری	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	
تغذیه	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	
قیمت مصرف کننده (تومان)	۷۹۰,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	



MV-IP525SIR-VF



MV-IP525SIR-VF-L



MV-IP525SIR-VF-F



MV-IP825SIR



MV-IP825SIR-L



MV-IP825SIR-F

مشخصات فنی

MV-IP525SIR-VF	MV-IP525SIR-VF-L	MV-IP525SIR-VF-F	MV-IP825SIR	MV-IP825SIR-L	MV-IP825SIR-F	
STARLIGHT SONY Exmor IMX307	SONY Exmor IMX323-20FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-25FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX307	SONY Exmor IMX323-20FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-25FPS	سنسور تصویر
2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	وضوح تصویر
2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	نوع لنز
دارد	دارد	دارد	ندارد	ندارد	ندارد	قابلیت تنظیم لنز
45M IR Distance	45M IR Distance	45M IR Distance	70M IR Distance	70M IR Distance	70M IR Distance	برد دید در شب
GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	تنظیم منو
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	ضریب نفوذ پذیری
PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	تغذیه
۷۳۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	۸۲۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-IP325SIR-Z



MV-IP625SIR-Z



MV-IP725SIR-Z

مشخصات فنی



MV-IP325SIR-Z	MV-IP625SIR-Z	MV-IP725SIR-Z	
STARLIGHT SONY Exmor IMX322	STARLIGHT SONY Exmor IMX322	STARLIGHT SONY Exmor IMX322	سنسور تصویر
2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	وضوح تصویر
2.8~12mm Motorized Lens	2.8~12mm Motorized Lens	2.8~12mm Motorized Lens	نوع لنز
دارد	دارد	دارد	قابلیت تنظیم لنز
25M IR Distance	50M IR Distance	60M IR Distance	برد دید در شب
دارد / GUI	دارد / GUI	دارد / GUI	تنظیم منو
IP66	IP66	IP66	ضریب نفوذ پذیری
PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	تغذیه
۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۶۰,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-IP325SIR-VF



MV-IP325SIR-VF-L



MV-IP325SIR-VF-F



MV-IP325SIR



MV-IP325SIR-L



MV-IP325SIR-F

مشخصات فنی

MV-IP325SIR-VF	MV-IP325SIR-VF-L	MV-IP325SIR-VF-F	MV-IP325SIR	MV-IP325SIR-L	MV-IP325SIR-F	
STARLIGHT SONY Exmor IMX307	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-20FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-25FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX307	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-20FPS	STARLIGHT SONY Exmor IMX323-25FPS	سنسور تصویر
2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	2.0 MEGAPIXEL Full HD 1080p	وضوح تصویر
2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8~12 mm Varifocal Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	نوع لنز
دارد	دارد	دارد	ندارد	ندارد	ندارد	قابلیت تنظیم لنز
25M IR Distance	25M IR Distance	25M IR Distance	20M IR Distance	20M IR Distance	20M IR Distance	برد دید در شب
GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	تنظیم منو
IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	ضریب نفوذ پذیری
PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	تغذیه
۷۳۵,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰	۷۳۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	۵۱۵,۰۰۰	۵۶۵,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-IP953SIR-VF



MV-IP853SIR



MV-IP453SIR

مشخصات فنی



MV-IP953SIR-VF	MV-IP853SIR	MV-IP453SIR	
SONY Exmor IMX335	SONY Exmor IMX335	SONY Exmor IMX335	سنسور تصویر
5MP	5MP	5MP	وضوح تصویر
2.8~12mm Varifocal Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	2.8,3.6,6 mm Lens	نوع لنز
دارد	ندارد	ندارد	قابلیت تنظیم لنز
60M IR Distance	70M IR Distance	25M IR Distance	برد دید در شب
GUI / دارد	GUI / دارد	GUI / دارد	تنظیم منو
IP66	IP66	IP66	ضریب نفوذ پذیری
PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	تغذیه
۹۹۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-IP353SIR-VF



MV-IP353SIR

مشخصات فنی



MV-IP353SIR-VF	MV-IP353SIR	
SONY Exmor IMX335	SONY Exmor IMX335	سنسور تصویر
5MP	5MP	وضوح تصویر
2.8~12mm Varifocal Lens	2.8,3,6,6 mm Lens	نوع لنز
دارد	ندارد	قابلیت تنظیم لنز
25M IR Distance	20M IR Distance	برد دید در شب
GUI / دارد	GUI / دارد	تنظیم منو
IP66	IP66	ضریب نفوذ پذیری
PoE/ DC 12V انتخابی	PoE/ DC 12V انتخابی	تغذیه
۱,۲۵۰,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-NVR7432



MV-NVR6432



MV-NVR7132



MV-NVR6216



MV-NVR6116

مشخصات فنی

MV-NVR7432	MV-NVR6432	MV-NVR7132	MV-NVR6216	MV-NVR6116	
۳۲ کانال	۳۲ کانال	۳۲ کانال	۱۶ کانال	۱۶ کانال	تعداد کانال دوربین شبکه
					پردازنده
32Ch 1080p 16Ch 5MP 8Ch 4K	16Ch 4MP 8Ch 5MP	32Ch 1080p 25Ch 4MP 4Ch 4K	16Ch 1080p 4Ch 5MP	16Ch 5MP	قابلیت کانال ها
					وضوح تصویر
H.265	H.264	H.265	H.264	H.265	فرمت ذخیره سازی
32/1Channel Audio input / Mic	32/1Channel Audio input / Mic	32/1Channel Audio input / Mic	16Channel Audio input	16Channel Audio input	ورودی صدا
1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	--	1Channel Audio Output	خروجی صدا
4SataHDD up to 8Tb	4SataHDD up to 8Tb	1SataHDD up to 8Tb	2SataHDD up to 8Tb	1SataHDD up to 8Tb	تعداد هارد
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	پشتیبانی از P2P
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	خروجی HDMI و VGA
۴,۱۴۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۰۰۰	۱,۰۷۸,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)



MV-NVR7832



MV-NVR7864

مشخصات فنی



MV-NVR7832	MV-NVR7864	مشخصات فنی
۳۲ کانال	۶۴ کانال	تعداد کانال دوربین شبکه
		پردازنده
32Ch 4MP 16Ch 4K	64Ch 1080p 36Ch 4MP 24Ch 5MP	قابلیت کانال ها
		وضوح تصویر
H.265	H.265	فرمت ذخیره سازی
32/1Channel Audio input / Mic	64/1Channel Audio input / Mic	ورودی صدا
1Channel Audio Output	1Channel Audio Output	خروجی صدا
8SataHDD up to 8Tb	8SataHDD up to 8Tb	تعداد هارد
✓	✓	پشتیبانی از P2P
✓	✓	خروجی VGA و HDMI
۶,۵۵۳,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	قیمت مصرف کننده (تومان)