

CCTV SYSTEM

1	DSH-F4PL دوربین مدار بسته فیش ای چهار مگاپیکسل		AHD دارای پروژکتور دید در شب سه ARRAY با لنز 1.2 میلی متری زاویه دید گسترده میباشد. این دوربین قابلیت نصب پایه را دارد گزینه ای مناسب برای فضای داخلی است.	ریال 4500000
2	DSH-F2PS دوربین مدار بسته فیش ای دو مگاپیکسل		AHD دارای پروژکتور دید در شب سه ARRAY با لنز 1.8 میلی متری زاویه دید گسترده میباشد. این دوربین قابلیت نصب پایه را دارد گزینه ای مناسب برای فضای داخلی است.	ریال 2750000
3	DSH-D2PS دوربین مدار بسته دام دو مگا پیکسل بدنه پلاستیکی		AHD دام با چیپست سونی IMX323 مجهز به لنز سه مگاپیکسلی ۳,۶ میلی متری دید در شب قابل قبول گزینه ای مناسب برای نصب در فضای داخل است.	ریال 2450000
4	DSH-D2PS-XM دوربین مدار بسته دام دو مگا پیکسل بدنه پلاستیکی اکس ام		AHD مجهز به چیپست پیشرفته لنز سه مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری بدنه پلاستیک صنعتی ABS دید در شب نقطه ای	ریال 1300000
5	DSH-D2PS-SO دوربین مدار بسته دام سونی دو مگاپیکسل		AHD چیپست سونی IMX323 لنز سه مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری بدنه پلاستیک صنعتی ABS تک پروژکتور دید در شب ARRAY دار پیشرفته	ریال 2350000
6	DSH-D2PS-OP دوربین مدار بسته دام اپتینا دو مگاپیکسل		AHD با چیپست پیشرفته و مجهز لنز سه مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری بدنه پلاستیک صنعتی ABS دید در شب نقطه ای	ریال 1500000
7	DSH-D1.3PM-IV دوربین مدار بسته دام IVISION یک و سه دهم مگاپیکسل		AHD بدنه پلاستیک مقاوم در برابر آب دارای نور افکن دید در شب ARRAY چیپست 1.3 مگاپیکسل سونی ساخت کشور کره جنوبی	ریال 1800000
8	DSH-D2MS دوربین مدار بسته دام بدنه فلزی دو مگاپیکسل		AHD با چیپست سونی IMX323 لنز سه مگاپیکسلی ۳,۶ میلی متری کیفیت و دید در شب قابل قبول گزینه ای مناسب برای نصب در فضای داخل و بیرونی	ریال 2650000

لیست قیمت سیستم و تجهیزات جانبی نظارت تصویری مهر 1398

9	DSH-D4MM دوربین مدار بسته دام بدنه فلزی فوق العاده چهار مگاپیکسل		AHD لنز پنج مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری به همراه پروژکتور دید در شب نقطه ای	ریال 3750000
10	DSH-D3MM دوربین مدار بسته دام با بدنه فلزی فوق العاده سه مگاپیکسل		AHD چیپست سه مگاپیکسلی لنز پنج مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری به همراه پروژکتور دید در شب قابل قبول مناسب برای فضای داخلی و بیرونی	ریال 3050000
11	DSI-D2MM دوربین مدار بسته دام 2 مگا پیکسل کیس فلزی استوانه ای متوسط		IP مجهز به چیپست سونی IMX 323 لنز 3 مگاپیکسلی 3.6 میلی متری با استاندارد IP66 مجهز به دید در شب سی و پنج متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته ARRAY	ریال 4200000
12	DSH-D2ML دوربین مدار بسته اسپید دام دو مگاپیکسل		AHD با ۳۶ اکس زوم اپتیکال اکس زوم دیجیتال ۴۲ مناسب برای فضای های باز و اماکن خاص با قابلیت های بسیار متنوع	ریال 28500000
13	DSI-D2ML دوربین مدار بسته اسپید دام دو مگاپیکسل		IP با ۳۶ اکس زوم اپتیکال و ۴۲ اکس زوم دیجیتال با چیپست سونی پیشرفته مناسب برای فضای های باز و اماکن خاص با قابلیت های بسیار متنوع	ریال 3550000
14	DSI-D2ML-RE دوربین مدار بسته اسپید دام رستر RS-IP180-SD		IP با کیفیت یک و سه دهم مگاپیکسل با ۱۶ اکس زوم اپتیکال برای فضای های باز و اماکن خاص با قابلیت های بسیار متنوع	ریال 50000000
15	DSH-B2MS-VAR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل وریفوکال		AHD مجهز به چیپست پیشرفته sony323 لنز 5 مگاپیکسلی و ریفوکال ۲.۸ میلی متری به ۱۲ م م با کیس متوسط و استاندارد IP65 دید در شب 35 متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته پروژکتور دید در شب نقطه ای چهل متری	ریال 4200000
16	DSH-B2MS دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل		AHD مجهز به چیپست پیشرفته با لنز سه مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری با کیس متوسط و با استاندارد IP65 دید در شب 35 متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته پروژکتور دید در شب ARRAY دار 35 متری	ریال 2650000
17	DSH-B2PM دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس متوسط پلاستیکی		AHD چیپست پیشرفته با لنز 3 مگاپیکسلی ۳.۶ م م دید در شب 35 متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته پروژکتور دید در شب نقطه ای سی و پنج متری	ریال 1950000

لیست قیمت سیستم و تجهیزات جانبی نظارت تصویری مهر 1398

18	DSH-B2MM-ARR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس متوسط		AHD مجهز به چیپست پیشرفته لنز سه مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری با استاندارد IP65 دید در شب 35 متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته پروژکتور دید در شب ARRAY دار سی و پنج متری	ریال 260000
19	DSH-B2MM دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل با بدنه فلزی فوق العاده		AHD مجهز به چیپست دو مگاپیکسلی به همراه پروژکتور دید در شب نقطه ای	ریال 2800000
20	DSH-B2ML-COLORIR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس فلزی بزرگ		AHD چیپست پیشرفته IMX291 استار لایت پلاکخوان لنز وریفوکال 2.8 میلی متر به 12 میلی متر دید در شب استار لایت با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته پروژکتور دید در شب فوق العاده	ریال 9990000
21	DSH-B2ML-ARR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس فلزی بزرگ با قابلیت نصب پایه		AHD چیپست سونی IMX 323 لنز پنج مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری استاندارد IP66 دید در شب سی و پنج متری چهار ماژول و پروژکتور IR پیشرفته ARRAY دار	ریال 3200000
22	DSH-B2ML-6ARR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس فلزی بزرگ با قابلیت نصب پایه		AHD چیپست سونی IMX 323 لنز پنج مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری استاندارد IP66 دید در شب سی و پنج متری چهار ماژول و پروژکتور IR پیشرفته ARRAY دار	ریال 32000000
23	DSH-B2ML+-ARR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس فلزی بسیار بزرگ دید در شب فوق العاده		AHD لنز پنج مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری استاندارد IP67 دید در شب پنجاه متری با ماژول و هفت پروژکتور IR Array	ریال 2800000
24	DSH-B2ML-6ARR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس فلزی بزرگ دید در شب فوق العاده		AHD چیپست سونی IMX 322 لنز پنج مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری استاندارد IP67 و دید در شب پنجاه متری با ماژول و پنج پروژکتور IR Array دار	ریال 3800000
25	DSH-B2ML-ARR-PA دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل کیس فلزی بزرگ		AHD چیپست سونی IMX 323 لنز پنج مگاپیکسلی ۳.۶ میلی متری با استاندارد IP66 و دید در شب سی و پنج متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته ARRAY دار	ریال 3400000
26	DSI-B2MM دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل فلزی استوانه ای متوسط		IP چیپست سونی IMX 323 لنز 3 مگاپیکسلی 3.6 میلی متری با استاندارد IP66 مجهز به دید در شب سی و پنج متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته مجهز به POE بوده و خروجی ها و کنترلر های مختلف	ریال 4950000

لیست قیمت سیستم و تجهیزات جانبی نظارت تصویری مهر 1398

27	DSI-B2MM-ARR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل فلزی استوانه ای متوسط		IP چیپست سونی IMX 323 لنز 3 مگاپیکسلی 3.6 میلی متری با استاندارد IP66 و دید در شب 35 متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته ARRAY	ریال 4500000
28	DSI-B2MM-ARR دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل فلزی استوانه ای متوسط		IP چیپست سونی IMX 323 لنز 3 مگاپیکسلی 3.6 میلی متری با استاندارد IP66 و مجهز به دید در شب 35 متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته ARRAY	ریال 4800000
29	DSI-B2MM- دوربین مدار بسته بولت دو مگاپیکسل فلزی استوانه ای متوسط		IP چیپست سونی IMX 323 لنز 3 مگاپیکسلی 3.6 میلی متری با استاندارد IP66 مجهز به دید در شب سی و پنج متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته نقطه ای قابلیت های بالایی در سیستم شبکه دارد خروجی الارم خارجی - خروجی صدا و فیش ها با تبدیل های مختلف از قابلیت های مهم این دوربین می باشد.	ریال 7500000
30	DSI-B5MM دوربین مدار بسته بولت پنج مگاپیکسل فلزی استوانه ای متوسط		IP چیپست سونی IMX لنز 5 مگاپیکسلی 3.6 میلی متری با استاندارد IP66 و دید در شب 35 متری با ماژول و پروژکتور IR پیشرفته	ریال 7800000
31	DSH-MINIKING دوربین مدار بسته مینی کینگ Miniking		دوربین مدار بسته صنعتی مناسب برای استفاده در اماکنی با شرایط سخت گرم کن ، سرد کن ، برف پاک کن و ... بدنه فلزی فوق العاده با کیفیت قابلیت زوم اپتیکال بالا و قابلیت PTZ	ریال 15000000
32	LG -LVC-CS100NP		چشم الکترونیک ، دوربین ، میکروفون و بلندگو می باشد ساخت کره جنوبی کمپانی بزرگ ال جی بسیار جالب ، خلاقانه و کاربردی	ریال 2500000
33	دوربین مدار بسته لامپی		دوربین مدار بسته لامپی در سرپیچ لامپ نصب میشود به اینترنت اتصال پیدا کرده ضمن تامین نور محیط تصاویر محیط را در کارت حافظه ذخیره کرده در داخل تلفن همراه شما نمایش میدهد	ریال 3000000

زرین سیستم عرضه کننده ،طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی



۰۹۱۱۴۴۳۵۵۴۵



۰۱۱۴۳۲۳۲۱۲۲



zarrinsystem1994

**DVR**

34	DVR-24 دستگاه DVR هیبرید چهار کانال دو مگاپیکسل		این دستگاه قابلیت ساپورت چهار عدد دوربین مدار بسته انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip تا رزولوشن تصویر دو مگاپیکسل و نرم افزار xmeye	ریال 4650000
35	DVR-28 دستگاه DVR هیبرید هشت کانال دومگا پیکسل		نهایتا تا 8 دوربین را پشتیبانی می کند. انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip تا رزولوشن تصویر دو مگاپیکسل و نرم افزار xmeye	ریال 6550000
36	DVR-216 دستگاه DVR هیبرید شانزده کانال دومگا پیکسل		نهایتا تا 16 دوربین را پشتیبانی می کند. انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip تا رزولوشن تصویر دو مگاپیکسل و نرم افزار xmeye	ریال 11500000
37	DVR-232 دستگاه DVR سی و دو کانال دومگا پیکسل		نهایتا تا 32 دوربین را پشتیبانی می کند. انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip تا رزولوشن تصویر دو مگاپیکسل و نرم افزار xmeye	ریال 30000000
38	DVR-44 دستگاه DVR هیبرید چهار کانال چهار مگاپیکسل		این دستگاه قابلیت ساپورت چهار عدد دوربین مدار بسته انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip رزولوشن تصویر چهار مگاپیکسل و نرم افزار xmeye	ریال 7200000
39	DVR-48 دستگاه DVR هیبرید هشت کانال چهار مگاپیکسل		این دستگاه قابلیت ساپورت هشت عدد دوربین مدار بسته انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip رزولوشن تصویر چهار مگاپیکسل و نرم افزار xmeye	ریال 8250000
40	DVR-416 دستگاه DVR هیبرید 16کانال چهار مگاپیکسل		این دستگاه قابلیت ساپورت 16 عدد دوربین مدار بسته انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip رزولوشن تصویر چهار مگاپیکسل و نرم افزار xmeye	ریال 17500000
41	DVR-54 دستگاه DVR هیبرید چهارکانال پنج مگاپیکسل		نهایتا تا 4 دوربین را پشتیبانی می کند. انالوگ ( از 420 تی وی لاین و.....) دوربین مدار بسته tvi /ahd/cvi/ip تا رزولوشن تصویر پنج مگاپیکسل و نرم افزار GPRO این دستگاه رابط کاربری بسیار آسان و گرافیکی دارد میتواند تصاویر را با فرمت ذخیره سازی H265+ ذخیره نماید.	ریال 6000000

**زیرین سیستم عرضه کننده ،طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی**



۰۹۱۱۴۴۳۵۵۴۵



۰۱۱۴۳۲۳۲۱۲۲



**zarrinsystem1994**



ACCESSORY

42	کاور و پایه فلزی صندوقی		رنگ الکترواستاتیک مناسب برای استفاده در فضای باز میتوان تجهیزات شامل اضافه کابل برق ، دو شاخه ، منبع تغذیه ، ریپتر سویچ ، فیش ها و سوکت ها را در داخل باکس کاور قرار داد.	ریال 1850000
43	پایه گردان (PTZ)		با قابلیت چرخش عموی و افقی قابلیت اتصال به درگاه RS232 که بر روی دستگاه DVR و NVR تعبیه شده است را دارد. پایه گردان مناسب جهت مدیریت دوربین مدار بسته میباشد.	ریال 3500000
44	کاور و پایه دوربین مدار بسته		جهت قرار گیری دوربین مدار بسته و تجهیزات آن و در مدل ها و جنس های متفاوت جهت نصب دوربین مدار بسته دام	ریال 150000
45	کاور و پایه دوربین مدار بسته		جهت قرار گیری دوربین مدار بسته و تجهیزات آن و در مدل ها و جنس های متفاوت جهت نصب دوربین مدار بسته دام	ریال 120000
46	فیش تغذیه مادگی سیمدار 0.6		جهت اتصال کابل برق به دستگاه های نظارت تصویر تمامی تجهیزات مذکور نیازمند ولتاژ دوازده ولت میباشدند در نتیجه برای اتصال به منبع تغذیه و دستگاه مورد نظر باید از فیش تغذیه نری و فیش تغذیه مادگی استفاده نمود.	ریال 50000
47	فیش تغذیه نری سیمدار 0.6		جهت اتصال کابل برق به دستگاه های نظارت تصویر تمامی تجهیزات مذکور نیازمند ولتاژ دوازده ولت میباشدند در نتیجه برای اتصال به منبع تغذیه و دستگاه مورد نظر باید از فیش تغذیه نری و فیش تغذیه مادگی استفاده نمود.	ریال 50000
48	فیش تغذیه 5 تایی		جهت نصب بلندگو و دزدگیر در فضای خارجی از کاور استفاده میگردد.	ریال 220000
49	پرسی BNC		ساخت کره جنوبی برای اتصال کابل کواکسیال بین دوربین و دستگاه DVR	ریال 50000
50	سونی BNC		مناسب برای اتصال برد صدا به دستگاه DVR	ریال 50000
51	رک شش یونیت دیواری		بدنه ی فلزی با ورق ضخامت بالا رنگ کوره ای درب شیشه ای قفل دار مناسب برای پروژه های متوسط	ریال 2500000

لیست قیمت سیستم و تجهیزات جانبی نظارت تصویری مهر 1398

52	رک چهار یونیت دیواری		بدنه ی فلزی با ورق ضخامت بالا رنگ کوره ای درب شیشه ای قفل دار مناسب برای پروژه های کوچک	ریال 1500000
53	منبع تغذیه (اداپتور) ۱۲ ولت دو آمپر		منبع تغذیه دوازده ولت دارای چراغ تعیین وضعیت دو امپر واقعی	ریال 325000
54	منبع تغذیه (اداپتور) دوازده ولت و 5 آمپر		منبع تغذیه دوازده ولت دارای چراغ تعیین وضعیت پنج امپر واقعی	ریال 680000
55	منبع تغذیه (اداپتور) دوازده ولت و 10 آمپر		منبع تغذیه دوازده ولت دارای پتانسیومتر خروجی ده امپر	ریال 1000000
56	برد صدا جعبه ای		دارای پتانسیومتر جهت رفع نویز محیط برد صدای حرفه لی	ریال 750000
57	جعبه ده در ده		جعبه پلاستیک جهت قرار گیری دوربین مدار بسته و تجهیزات آن (منبع تغذیه - فیش ها) مورد استفاده قرار میگیرد و در مدل ها و جنس های متفاوت ساخته شده است.	ریال 150000
58	UPS 12 V یو پی اس	 <small>دارای محافظ برقی و مدار شارژر باتری داخلی ۱۲ ولت مخصوص سیستم مدار بسته بدون نیاز به خرید آداپتور برای دوربین ها و DVR قابلیت پشتیبانی بمدت 2 ساعت از 4 دوربین مدار بسته قابلیت افزایش بوسیله باتری خارجی</small>	دارای محافظ برقی و مدار شارژر باتری داخلی 12 ولت بدون نیاز به خرید آداپتور برای دوربین ها و dvr قابلیت پشتیبانی بمدت 2 ساعت از 4 دوربین مدار بسته قابلیت افزایش بوسیله باتری خارجی	ریال 4500000
59	برد صدا گلفی		دارای پتانسیومتر جهت رفع نویز محیط اتصال به ورودی صدای دستگاه DVR اصوات را به دستگاه DVR منتقل میکند.	ریال 480000

زرین سیستم عرضه کننده، طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی



۰۹۱۱۴۴۳۵۵۴۵



۰۱۱۴۳۲۳۲۱۲۲



zarrinsystem1994

لیست قیمت سیستم و تجهیزات جانبی نظارت تصویری مهر 1398

60	کابل ترکیبی 06		جهت انتقال اطلاعات در دوربین های آنالوگ ترکیبی از یک کابل کواکسیال و یک کابل برق مناسب برای کابل کشی های کوتاه قیمت برای هر متر	ریال 24000
61	کابل ترکیبی 07		جهت انتقال اطلاعات در دوربین های آنالوگ ترکیبی از یک کابل کواکسیال و یک کابل برق مناسب برای کابل کشی های بلند قیمت برای هر متر	ریال 26500
62	لوله فلکسی		برای محافظت از کابل های الکتریکی محیط های مرطوب یا محیطهای باز افزایش عمر کابل کاهش خطر بریده شدن و یا قطعی کابل قیمت برای هر متر	ریال 65000

زرین سیستم عرضه کننده، طراح و تولید کننده سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی



۰۹۱۱۴۴۳۵۵۴۵



۰۱۱۴۳۲۳۲۱۲۲



zarrinsystem1994