

دوربین مدار بسته تجهیزات

www.zarrinsystem.com

- رنگ الکترواستاتیک مناسب برای استفاده در فضای باز
- میتوان تجهیزات شامل اضافه کابل برق ، دو شاخه منبع تغذیه ، ریپتر سویچ ، فیش ها و سوکت ها را در داخل باکس کاور قرار داد.



1/850/000 ریال

کاور و پایه فلزی

- جهت قرار گیری دوربین مدار بسته و تجهیزات آن
- در مدل ها و جنس های متفاوت
- جهت نصب دوربین مدار بسته دام



150/000 ریال

کاور و پایه دوربین مدار بسته

- جهت قرار گیری دوربین مدار بسته و تجهیزات آن
- در مدل ها و جنس های متفاوت
- جهت نصب دوربین مدار بسته دام

- جهت اتصال کابل برق به دستگاه های نظارت تصویر
- تمامی تجهیزات مذبور نیازمند ولتاژ دوازده ولت میباشد
- در نتیجه برای اتصال به منبع تغذیه و دستگاه مورد نظر باید از فیش تغذیه نری و فیش تغذیه مادگی استفاده نمود.

- جهت اتصال کابل برق به دستگاه های نظارت تصویر
- تمامی تجهیزات مذبور نیازمند ولتاژ دوازده ولت میباشد
- در نتیجه برای اتصال به منبع تغذیه و دستگاه مورد نظر باید از فیش تغذیه نری و فیش تغذیه مادگی استفاده نمود.

کاور و پایه دوربین مدار بسته

120/000 ریال



50/000 ریال

سیم تغذیه مادگی 0.6




50/000 ریال

سیم تغذیه نری 0.6

تجهیزات دوربین مدار بسته

www.zarrinsystem.com

- چهار فیش نری و یک فیش مادگی



فیش تغذیه
5 تایی

220/000 ریال

- ساخت کره جنوبی
- برای اتصال کابل کواکسیال بین دوربین و دستگاه DVR



پرسی
BNC

50/000 ریال

- مناسب برای اتصال برد صدا به دستگاه DVR



سونی
BNC

50/000 ریال

- بدنه ی فلزی با ورق ضخامت بالا
- رنگ کوره ای
- درب شیشه ای قفل دار
- مناسب برای پروژه های متوسط



دیواری
رک شش یونیتی

2/500/000 ریال

- بدنه ی فلزی با ورق ضخامت بالا
- رنگ کوره ای
- درب شیشه ای قفل دار
- مناسب برای پروژه های کوچک




رک 4 یونیت دیواری

1/500/000 ریال

تجهیزات دوربین مدار بسته

www.zarrinsystem.com

- دارای چراغ تعیین وضعیت
- خروجی 2 آمپر واقعی



منبع تغذیه
12 آمپر 12 ولت

350/000 ریال


- دارای چراغ تعیین وضعیت
- خروجی 5 آمپر واقعی



منبع تغذیه
5 آمپر 12 ولت

680/000 ریال


- دارای پتانسیومتر
- خروجی ده امپر



منبع تغذیه
10 آمپر 12 ولت

1/000/000 ریال

- دارای پتانسیومتر جهت رفع نویز محیط
- برد صدای حرفه ای



برد صدا جعبه ای

750/000 ریال

- جعبه پلاستیک جهت قرار گیری دوربین مدار بسته و تجهیزات آن (منبع تغذیه - فیش ها) مورد استفاده قرار میگیرد و در مدل ها و جنس های متفاوت ساخته شده است.



جعبه ده در ده

150/000 ریال

دوربین مدار بسته تجهیزیات

www.zarrinsystem.com


- دارای محافظ برقی و مدار
- شارژر باتری داخلی 12 ولت
- بدون نیاز به خرید آداپتور
- برای دوربین ها و dvr
- قابلیت پشتیبانی بمدت 2 ساعت از 4 دوربین مدار بسته
- قابلیت افزایش بوسیله باتری خارجی



دارای محافظ برقی و مدار شارژر باتری داخلی 12 ولت بدون نیاز به خرید آداپتور برای دوربین ها و DVR قیمت بسیار عالی در مقایسه با سایر UPS های 12 ولت

UPS 12 V

ریال 4/500/000



برد صدا گلفی

ریال 480/000

- جهت انتقال اطلاعات در دوربین های آنالوگ
- ترکیبی از یک کابل کواکسیال و یک کابل برق
- مناسب برای کابل کشی های کوتاه
- قیمت برای هر متر



کابل ترکیبی 06

ریال 23/000

- جهت انتقال اطلاعات در دوربین های آنالوگ
- ترکیبی از یک کابل کواکسیال و یک کابل برق
- مناسب برای کابل کشی های کوتاه
- قیمت برای هر متر



کابل ترکیبی 07

ریال 26/000



لوله فلکسی

ریال 60/000

- برای محافظت از کابل های الکتریکی
- محیط های مرطوب یا محیطهای باز
- افزایش عمر کابل
- کاهش خطر بریده شدن و یا قطعی کابل
- قیمت برای هر متر